


PRODUKTINFORMATION

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-848

Färg på beläggning	Svart
Färg på foder	Orange
Mönstrad	Beläggning på handflatan och stickad mudd
Beläggning	NBR (Nitrilbutadiengummi)
Beläggningens struktur	Mikroskum
Foder	Nylon, Spandex
Palm thickness (mm)	1.10



Mått

Storlekar	Storlek 5 (XXS)	Storlek 6 (XS)	Storlek 7 (S)	Storlek 8 (M)	Storlek 9 (L)	Storlek 10 (XL)	Storlek 11 (XXL)	Storlek 12 (XXXL)
Handskens totala längd (+/-10 mm)	185	195	210	220	225	230	235	240
Muddens längd (mm)	55	55	1	60	65	65	65	68
Muddens vidd (mm)	65	65	65	70	70	70	75	75
Handflatans vidd (mm)	78	82	84	90	97	100	104	107
Färg på låsande överdrag	Lila	Blå	Röd	Orange	Vit	Gul	Svart	Grå

EN testresultat

Test	Informerad enhet	Resultat/Godkänd
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A



PRODUKTINFORMATION

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-848

Typiska prestationsvärden

EN ISO 21420: Allmänna krav Smidighet	Nivå 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Nötningsmotstånd	> 8000 Cykler
EN 388:2016 + A1:2018 B. Skärmotstånd	> 1,2 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rivsäkerhet	> 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Punkteringsmotstånd	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Skärmotstånd ISO	≥ 2 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certifierad
Tvättbar	60°C/140°F
Sanitized	Ja



Speciella funktioner

AD-APT®	Ja
Kompatibla med pekskärm	Ja



PRODUKTINFORMATION

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-848

Förpackning

Par per polypåse	12
Polypåsar per kartong	12
Kartongantal	144
Kartongstorlek (mm)	500 x 295 x 270

Vikt

Storlekar	Storlek 5 (XXS)	Storlek 6 (XS)	Storlek 7 (S)	Storlek 8 (M)	Storlek 9 (L)	Storlek 10 (XL)	Storlek 11 (XXL)	Storlek 12 (XXXL)
Handskens vikt/par (+/-6 gram)	24	26	30	38	40	42	44	50
Bruttovikt (kg)	4.5	5.1	5.7	6.8	7.1	7.4	7.7	8.2
Kartongvikt (kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
Nettovikt (kg)	3.5	4.1	4.7	5.8	6.1	6.4	6.7	7.2

Utfärdat datum: 27/07/2020

